

DIVALI

Nowoczesny design, innowacyjne technologie zastosowane w naszym grzejniku, pozwolą Ci wypełnić pomieszczenie komfortem dokładnie takim, jaki lubisz.



model PLINTHE



więcej informacji



model HORIZONTAL

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- 3 modele do wyboru: LISTWA, CLASSIC, WYSOKI
- Funkcja LIGHT (światło) z 3 trybami pracy (INTENSYWNY, DYSKRETY, DETEKCJA), którymi można cieszyć się przez cały rok, nawet gdy produkt jest wyłączony
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYT TOUCH
- Możliwość parowania (łączenia) grzejników w grupy lub strefy grzewcze
- Funkcja AUTO zapamiętująca rytm życia domowników i dostosowująca się do potrzeb domu
- System ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu
- System detekcji otwartych okien
- ABSENCE – program planowania nieobecności użytkowników
- Intuicyjny i prosty w obsłudze sterownik urządzenia

EKONOMIA

- Mikroprocesor kontroli zużycia energii pozwalający oszczędzić do 45% w skali roku
- Podstawowy element grzewczy wykonany z żeliwa
- Dodatkowy element grzewczy wykonany z cienkowarstwowej folii grzewczej umieszczonej na płycie czołowej grzejnika
- System STI gwarantujący dużą inercję cieplną urządzenia

Dostępny w kolorach



Biały
(RAL 9016)



Antracyt
(RAL 7016)



Aplikacja COZYT TOUCH do pobrania w:



RADIATOR

HORIZONTAL
OD 1000 DO 2000 W
VERTICAL
OD 1000 DO 1500 W
PLINTHE
OD 1000 DO 1500 W



STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

- 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10–28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1–4°C)
- Amplituda: <0,1°C, tolerancja: <1,5°C
- 4 tryby pracy: AUTO, BASIC, PROGRAM, OFF
- Możliwość tworzenia programu dla danego dnia tygodnia
- Wbudowany kalendarz i zegar

INFO

- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Wbudowany bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Kolor antracyt (RAL 7016)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

DOSTĘPNE MODELE



model HORIZONTAL ANTHRACITE



model VERTICAL



model PLINTHE ANTHRACITE




model VERTICAL ANTHRACITE

* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania

DIVALI

Otoczy Cię łagodnym ciepłem oraz światłem



- 1 Termostat temperatury
- 2 Obudowa zewnętrzna
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Bezpiecznik termiczny



- 1 Przycisk podświetlenia
- 2 Wyświetlacz LCD
- 3 Dostęp do MENU



OPCJA

REFERENCJA

centralka
COZYTOUCH*

001 231

DANE TECHNICZNE MODEL DIVALI


MOC (W)	WYMIARY (mm)					DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B			
Horizontal								
1 000 W	670	565	110	200	355	850	19	507 609
1 000 W*	670	565	110	200	355	850	19	507 624
1 500 W	930	565	110	315	355	850	27	507 613
1 500W*	930	565	110	315	355	850	27	507 626
2 000 W	1190	565	110	645	410	850	36	507 614
2 000 W*	1191	565	110	645	410	850	36	507 627
Vertical								
1 000 W	430	1 520	137	264	1 259	850	27	507 616
1 000 W*	431	1 520	137	264	1 259	850	27	507 628
1 500 W	430	1 520	137	264	1 259	850	32	507 617
1 500W*	431	1 520	137	264	1 259	850	32	507 629
Plinthe								
1 000 W	1 030	300	110	345	165	850	16	507 621
1 000 W*	1 031	300	110	345	165	850	16	507 632
1 500 W	1 320	300	110	600	165	850	23	507 622
1 500W*	1 321	300	110	345	165	850	23	507 633

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

* produkt w kolorze ANTHRACITE

CE  Classe II IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)



* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania
* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 4-9